R O M Â N I A
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL DAGÂȚA

H O T Ă R Â R E A Nr.70
din 27.10.2021
privind aprobarea suplimentării cu cantitatea de 3078 l carburanți necesari pentru decolmatarea cursului de apă a RÂULUI MĂNĂSTIREA și însușirea Protocolului încheiat la data de 30.09.2021

Consiliul Local al comunei Dagâța,județul Iași ;

Avand în vedere prevederile art.129, alin. (14) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere adresa nr. 7517 din 05.10.2021 a Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad de reevaluare a documentațiilor tehnice privind decolmatarea cursului de apă Mănăstirea;

Având în vedere prevederile Legii nr. 107/1996, Legea apelor,modificată prin Legea nr. 122/2020;

Având în vedere propunerea primarului și referatul de aprobare a inițiatorului înregistrat sub nr.4640/1 din 21.10.2021;

Având în vedere raportul raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat sub nr. 4641/1 din 21.10.2021

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 48 din 11.10.2021;

Având în vedere avizele favorabile din parte comisiei de specialitate nr. 1 înregistrat sub nr.46 din 25.10.2021 , comisiei de specialitate nr.2 înregistrat sub nr.46 din 25.10.2021 și a comisiei de specialitate nr. 3 înregistrat sub nr. 46 din 25.10.2021;

In temeiul art. 196 , alin. (1) , litera (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea cu cantitatea de 3078 litri carburanți necesari pentru decolmatarea cursului de apă a RĂULUI MĂNĂSTIREA .

Art. 2. – Se însușește Protocolul încheiat la data de 30.09.2021 între Administrația Bazinală de apă Prut-Bârlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași și U.A.T. Comuna Dagâța pentru realizarea lucrărilor de „ Asigurarea capacității

de transport a cursului de apă Mănăstirea,comuna Dagâța,județul Iași,lungime 1,9 km ".

Art. 3. – Primarul și Compartimentul financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica :

-Instituției Prefectului – Județul Iași
- S.G.A. Iași
- Primarului comunei Dagâța
- Compartimentului financiar contabil

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier ,Chiriac Viorel

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,Iurașcu Viorel

Adoptată în ședință ordinară,cu un număr de 13voturi „ pentru" 0,abțineri" și 0 voturi „ împotrivă",exprimate de un număr de 13 consilieri locali prezenți din numărul total de 13 consilieri în funcție .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ....70..../27.10.2021			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii[1] s-a făcut cu majoritate □ simplă □ absolută □ calificată[2]	....27./..10./..2021..	
2	Comunicarea către primar[2]	....29./..10./..2021.	
3	Comunicarea către prefectul județului[3]	....29./..10./..2021.	
4	Aducerea la cunoștința publică[4)+5)]	...../...../.....	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual[4)+5)]	...../...../.....	
6	Hotărârea devine obligatorie[6)] sau produce efecte juridice[7)], după caz	...../...../.....	

A.N. "APELE ROMÂNE"
A.B.A. PRUT-BÂRLAD
S.G.A. IASI
Nr. 7850 / 04.10.2021

U.A.T.COMUNA DAGÂȚA
Nr. 1431 / 30.09.2021

PROTOCOL

Încheiat astăzi _____

Între Administrația Bazinală de apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, cu sediul în Iași, str. Th. Văscăuţeanu nr. 10, judeţul Iasi, cod poștal 700462, telefon 0232/410.513, fax 0232/410.011, C.U.I. RO 23780878, cod IBAN RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605, deschis la Trezoreria Iași reprezentat prin dr.geograf Buruiană Daniel Marian – având delegate atribuțiile și responsabilitățile funcției de director S.G.A. Iași.

și

U.A.T Comuna Dagâța, cu sediul în localitatea Dagâța, satul Nou, județul Iasi, cod poștal 707155, telefon 0232.325511, cod unic de înregistrare 4540615, cont RO70TREZ24A800106200105, deschis la Trezoreria Iași reprezentată prin Damaschin Mirel - Primar, Iurascu Viorel- Secretar, jr. Ciobanu Mihai - jurist şi Dascalu Ionel – Contabil.

a intervenit prezentul Protocol privind realizarea lucrărilor de:

-"Asigurarea capacității de transport a cursului de apă Mănăstirea, comuna Dagâța, Județul Iași, lungime 1, 9 km, coordonate STEREO 70: TR2 capat amonte x = 667936,37; Y=607276,34 capat aval X = 668272,92; Y= 606828,64; TR1-capat amonte X=668186,28; Y = 604807,04; capat aval x = 668445,96; y= 603660,23";

Protocolul a fost întocmit având în vedere:

- solicitarea U.A.T. Comuna Dagâța, nr. 673/11.02.2020, inregistrata la S.G.A. Iasi cu nr. 1659/14.02.2020;

- dispozițiile art. 34, alin.(4), din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin care "*Întreţinerea albiei minore pe zonele neamenajate revine* ***Administraţiei Naţionale "Apele Române"***" şi, în conformitate cu prevederile art. 7 lit.(f) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002 "*unităţii administrativ teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autorităţile administraţiei publice locale*";

- Ordinul Comun nr. 459/78/2019 al M.A.P. și M.A.I. care prevede la cap. II, art. 41, lit.(a), Consiliile Locale "*asigură fondurile necesare pentru constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaretii poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, pentru întreținerea și repararea construcțiilor hidrotehnice din administrarea proprie și întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona*

localităţilor şi a lucrărilor hidrotehnice sau de artă (conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 c modificările şi completările ulterioare".

Părţile semnatare convin şi se angajează să realizeze următoarele:

♦ ***Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi se obligă:***

- să întocmească documentaţia tehnică privind lucrările de ***" Asigurarea capacităţii de transport a cursului de apă Mănăstirea, comuna Dagâţa, Judeţul Iaşi, lungime 1, 9 km, coordonate STEREO 70: TR2 capat amonte x = 667936,37; Y=607276,34 capat aval X = 668272,92; Y= 606828,64; TR1-capat amonte X=668186,28; Y = 604807,04; capat aval x = 668445,96; y= 603660,23"***, comuna Dagâţa, judeţul Iaşi:

- să execute lucrările prevăzute în cadrul documentaţiei;

- să pună la dispoziţie structura de utilaje terasiere necesare execuţiei lucrărilor;

- să asigure asistenţa tehnică la execuţia lucrărilor.

♦ ***U.A.T Comuna Dagâţa, se obligă:***

- să asigure accesul utilajelor şi eliberarea [illegible] de orice sarcini şi să transmită la S.G.A. Iaşi în maxim o săptămână de la semnarea protocolului, o adresă cu privire la obţinerea acordului proprietarilor terenurilor riverane cursului de apă, pe sectorul unde vor fi realizate lucrările;

- să asigure locaţiile necesare depozitării şi sistematizării pământului în exces, în zona limitrofă lucrărilor terasiere;

- să îndepărteze cu forţe proprii vegetaţia arboricolă din albia cursului de apă şi zona de protecţie înainte de începerea lucrărilor de terasamente, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- să obţină autorizaţii de gospodărirea apelor pentru toate lucrările de traversări ale cursurilor de apă cu lucrări de poduri;

- să dezafecteze toate lucrările subdimensionate existente în albia minoră sau în zona de protecţie a cursului de apă pentru care nu au fost emise acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor;

- să realizeze cu forţe proprii decolmatarea tronsoanelor aflate sub podurile de pe traseul lucrării, acolo unde nu au acces utilajele terasiere, asigurând secţiunea corespunzătoare capacităţii de transport a albiei decolmatate;

- să asigure din fonduri proprii carburanţii, lubrifianţii şi aditivul AdBlue, pentru utilajele şi mijloacele de transport (corespunzător cărţii tehnice a utilajului/mijlocului de transport), în cantităţile necesare până la finalizarea lucrărilor, doar din surse autorizate şi cu certificate de calitate;

- să asigure transportul carburanţilor, lubrifianţilor şi aditivului, de la sursele autorizate la utilajele şi mijloacele de transport, numai în recipienţi speciali omologaţi, verificaţi şi curaţi;

- să remedieze pe cheltuiala proprie defecțiunile produse la utilajele și mijloacele de transport datorate calității improprii a combustibilului, lubrifianților și aditivului, precum și a altor motive datorate U.A.T.-ului;

- pentru execuţia terasamentelor să asigure alimentarea ritmică a utilajelor cu carburant, evidenţiind zilnic cantităţile eliberate prin fişa limită pentru fiecare utilaj;

- să asigure contravaloarea transportului utilajelor la şi de la punctul de lucru, inclusiv a taxei de utilizare a drumurilor din România și a A.S.T. (Autorizația Specială de Transport) pentru trailer;

- să asigure paza utilajelor, în zilele lucrătoare de la orele 15:30 până a doua zi la ora 07:30 şi integral sâmbăta şi duminică (48 ore) şi ori de câte ori situaţia o impune. În cazul vandaliazării utilajului în perioada în care se execută paza, U.A.T. Comuna Dagâța va realiza în regim de urgență și pe cheltuială proprie lucrările de reparații și completare a inventarului lipsă.

Utilajele se vor preda şi primi doar pe bază de proces verbal de predare – primire încheiat zilnic, între reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Iasi şi personalul desemnat care asigură paza.

Executantul va evidenţia stadiile fizice prin măsurători şi situaţii de lucrări definitive care vor fi însuşite de către un reprezentant al U.A.T. Comuna Dagâța.

Recepţia lucrărilor -" ***Asigurarea capacității de transport a cursului de apă Mănăstirea, comuna Dagâța, Județul Iași, lungime 1, 9 km, coordonate STEREO 70: TR2 capat amonte x = 667936,37; Y=607276,34; capat aval X = 668272,92; Y= 606828,64; TR1-capat amonte X=668186,28; Y = 604807,04; capat aval x = 668445,96; y= 603660,23***", se va face de către o comisie formată din reprezentanţi ai S.G.A. Iasi şi ai U.A.T.Comuna Dagâța.

Precizăm în mod expres că lucrările de creștere a capacității de transport a cursului de apă nu reprezintă lucrări de regularizare și îndiguire a acestuia pe sectorul pe care sunt executate, ci doar lucrări de întreținere a cursului de apă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de tranzitare a debitelor caracteristice.

Prezentul protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Din partea,

S.G.A. Iasi

p. Director,
dr.geograf Buruiană Daniel Marian

Inginer Şef,
ing. Balan Ioan

Şef Birou Exploatare Lucrări,
ing. Moroşanu Ioan

U.A.T. COMUNA Dagâța

Primar,
Damaschin Mirel

Secretar,
Iurascu Viorel

Contabil
Dascalu Ionel

A C O R D

PENTRU DECOLMATAREA RAULUI MANASTIREA

TABEL NOMINAL CU VECINI LA NIVELUL RAULUI MANASTIREA

Nr crt.	Nume si Prenume	Semnatura
1	Aanei Toader	
2	Cojocea Marius Pavel	
3	Trifan Marcel	
4	Derscanu Ana	
5	Buzdugan Vasile	
6	Iurascu Neculai	
7	Raileanu Dumitru	
8	Iurascu Elena	
9	Musteata Petru	
10	Carciu Margareta	
11	Iurascu Vasilica	
12	Ungureanu Ioana	
13	Chirila Vasile	
14	Ciubotaru Costel	
15	Carciu Dumitra	
16	Hanghiuc Constantin	
17	Budai Marioara	
18	Butnarasu Dumitru	
19	Butnariu Emil	
20	Anton Valerica	
21	Butnarasu Ion	